DLP-6-6-79124029

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
C. C. P. RENNES 9404-94

Imprimerie de la station "Bretagne" - Directeur-Gérant : P. JOURNET — Numéro du certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presses : 528 AD

Bulletin n° 9

31 mai 1979

CULTURES FRUITIERES

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous sommes toujours en période critique. Maintenir la protection en tenant compte du lessivage exercé par les pluies.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Il est encore trop tôt pour intervenir contre ce ravageur. Attendre un prochain avis.

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à un développement précoce de cette affection, dont des taches existent déjà sur primeurs.

La lutte chimique étant essentiellement préventive, effectuer un traitement sur toutes les variétés de pommes de terre sensibles au mildiou, avant le premier buttage.

Utiliser l'un des fongicides suivants :

- Captafol (Difosan, Orthodifolatan)
- Chlorothalonil (Daconil)
- Curzate en association avec un autre fongicide (Fulvax, Rémiltine, Sygan)
- Produits cupriques (nombreuses spécialités)
- Folpel (nombreuses spécialités)
- Mancozèbe (Dithane M 45, Dithane LF, Sandozèbe)
- Manèbe (nombreuses spécialités)
- Métalaxyl (Acylon)
- Métirame de zinc (Polyram)
- Propinèbe (Antracol)
- Zinèbe (nombreuses spécialités)

Il existe aussi des spécialités dans lesquelles sont associés divers fongicides mentionnés ci-dessus.

P.129

../..

En cas d'utilisation simultanée d'huiles, pour la protection des cultures de plants contre le virus Y, et d'un fongicide anti-mildiou, des phénomènes de phytotoxicité peuvent se produire, notamment avec les produits cupriques, le Captafol et le Folpel.

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

MILDIOU : Des taches de mildiou ont été trouvées dans plusieurs parcelles de la région de Paimpol-Tréguier et dans quelques côtières de Roscoff et de Saint-Pol de Léon.

Une extension rapide de la maladie étant à craindre en tous secteurs, traiter dès que possible toutes les cultures des zones de production des Côtes-du-Nord, du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, dont la récolte n'est pas prévue avant le 11 juin.

DORYPHORE : Quelques adultes ont été observés dans la région de Saint-Malo. Examiner régulièrement les cultures afin d'intervenir à temps, la lutte contre ce ravageur étant obligatoire. Nous rappelons d'ailleurs que la présence du doryphore pourrait être à l'origine de difficultés sérieuses lors des exportations de pommes de terre sur la Grande-Bretagne.

Utiliser l'un des insecticides suivants : Azinphos éthyl et méthyl, Carbaryl, Chlorfenvinphos, Décaméthrine, Dioxacarbe, Endosulfan, Fenvalerate, Lindane, Méthidathion, Méthiocarbe, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Polychloro-camphane, Promécarbe, Roténone, Toxaphène.

MILDIOU SUR ECHALOTES ET OIGNONS

Le mildiou peut provoquer de graves dommages, d'abord en détruisant le feuillage avant maturité, puis en entraînant une mauvaise conservation des bulbes.

Il peut favoriser aussi l'implantation du Botrytis, lequel accentue encore les dégâts, surtout par temps humide.

Des traitements permettent de lutter contre ces champignons, à condition d'intervenir préventivement. En raison des conditions climatiques actuelles, un premier traitement est à réaliser dès que possible, de préférence avec un appareil pneumatique (atomiseur).

Utiliser l'un des produits indiqués dans ce bulletin contre le mildiou de la pomme de terre, à l'exclusion des produits cupriques qui peuvent être phytotoxiques.

Ajouter un mouillant à la bouillie et traiter les cultures par deux passages, à l'aller et au retour.

G. CHERBLANC
Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "Bretagne"

Dernière note : Bulletin n° 8 du 22 mai 1979

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES "BRETAGNE"

280 rue de Fougères 35000 RENNES

Annexe au bulletin n° 9
du 31 mai 1979

ENQUETE SUR LA NOUVELLE PRESENTATION DE LA REVUE "PHYTOMA"

Nous demandons à nos abonnés qui reçoivent la revue "Phytoma-Défense des Cultures" de bien vouloir nous donner leur opinion sur la nouvelle présentation de cette revue.

Il vous suffira de remplir le quetionnaire ci-dessous et de nous le retourner dès que possible.

QUESTIONNAIRE RELATIF A "PHYTOMA"

Nom :
Adresse :
Profession :

Que pensez-vous de la revue "Phytoma", nouvelle formule, concernant :

- La présentation :

- Le contenu des articles :

- Suggestions :

31 mai 1979

P 130